



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.1291

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 23/10/2027

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 23/10/2021

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

INTERRUPTOR SIMPLES, PARALELO OU PULSADOR 10A 250V~

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

**APOIO ELETRIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E
FIXAÇÃO LTDA.**

**Rua Professor Ulysses Lemos Torres, 543 – Vila Nova York
03479-070 – São Paulo – SP
CNPJ: 56.192.420/0001-71**

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

**APOIO ELETRIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E
FIXAÇÃO LTDA.**

**Rua Professor Ulysses Lemos Torres, 543 – Vila Nova York
03479-070 – São Paulo – SP
CNPJ: 56.192.420/0001-71**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor /
Representante Legal:

Não Aplicável

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

ABNT NBR NM 60669-1:2004; Portaria INMETRO nº 234 de 30/06/08.

Modelo de Certificação:

Certification Model ♦ Modelo de Certificación:

**Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 234
de 30 de Junho de 2008 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e
auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses
com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.**

**Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e
Data:**

Laboratory, Test Report No. and Date ♦
Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
60312046-001 de 12/12/2019;
60362952-001 de 20/05/2020;
60419522-001 de 08/12/2020;
60441626-001 de 13/05/2021.**

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y
Fecha:

60448541-001 de 10/09/2021

Notas:

Notes ♦ Anotación:

**"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização
das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não
conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC
específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste
Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de
produtos e serviços certificados do INMETRO".
Este certificado está vinculado à proposta 27121024.**

Igor Moreno
Local Field Manager

**"Este documento é composto de 10 páginas e é válido quando exibido
com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas
nas páginas subsequentes."**



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.1291**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/10/2027**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/10/2021**

Issued ♦ Emitido:

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM:

- ✓ **Placas de Recobrimento (Ref.: XBE4200, XBE4201, XBE4202, XBE4203, XBE4205, XBE4211; AE4201; AE4202; AE4211; AE4203; AE4205; BE4201; BE4202; BE4211; BE4203; BE4205; SE4201; SE4202; SE4203; SE4205; SE4211; ME4201; ME4202; ME4203; ME4205; ME4211);**
- ✓ **Caixa de Sobrepor (Ref.: XB2901).**

Lista De Modelos

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
APOIO	A3001	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464381789 17898464381786
APOIO	EX3000	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263069727 17898263069724
APOIO	XB2021	Interruptor Pulsador de campainha 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263063282 17898263063289
APOIO	XBC2021	Interruptor Pulsador de campainha 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso,IPX0	7898263063831 17898263063838
APOIO	XB2031	Interruptor Pulsador de Minuteria 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso,IPX0	7898263063503 17898263063500
APOIO	XBC2031	Interruptor Pulsador de Minuteria 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263064029 17898263064026
APOIO	XB2001	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263063268 17898263063265
APOIO	XBC2001	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263063817 17898263063814
APOIO	XB2011	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263063275 17898263063272
APOIO	XBC2011	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263063824 17898263063821



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.1291**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/10/2027**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/10/2021**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
APOIO	XB2101	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263063299 17898263063296
APOIO	XBC2101	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263063848 17898263063845
APOIO	XB2121	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263063305 17898263063302
APOIO	XBC2121	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263063855 17898263063852
APOIO	XB2201	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263063312 17898263063319
APOIO	XBC2201	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263063862 17898263063869
APOIO	XB2211	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263064081 17898263064088
APOIO	XBC2211	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263063992 17898263063999
APOIO	EX3020	Interruptor Pulsador de campainha 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem sobreposta, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263069734 17898263069731
APOIO	A2020	Interruptor Pulsador de campainha 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060342 17898263060349
APOIO	A2021	Interruptor Pulsador de campainha 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060038 17898263060035
APOIO	A2030	Interruptor Pulsador de minuteria 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263064050 17898263064057

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/368122176182187655>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.1291**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/10/2027**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/10/2021**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
APOIO	A2031	Interruptor Pulsador de minuteria 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263064036 17898263064033
APOIO	B2020	Interruptor Pulsador de campainha 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060502 17898263064064
APOIO	B2021	Interruptor Pulsador de campainha 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060182 17898263060189
APOIO	B2030	Interruptor Pulsador de minuteria 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263064067 17898263060509
APOIO	B2031	Interruptor Pulsador de minuteria 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263064043 17898263064040
APOIO	RT2020	Interruptor Pulsador de campainha 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464384995 17898464384992
APOIO	RT2021	Interruptor Pulsador de campainha 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385312 17898464385319
APOIO	RT2030	Interruptor Pulsador de minuteria 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385008 17898464385005
APOIO	RT2031	Interruptor Pulsador de minuteria 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385329 17898464385326
APOIO	RTP2020	Interruptor Pulsador de campainha 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385152 17898464385159
APOIO	RTP2021	Interruptor Pulsador de campainha 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385657 17898464385654
APOIO	RTP2030	Interruptor Pulsador de minuteria 10A 250~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385169 17898464385166

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/368122176182187655>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.1291**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/10/2027**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/10/2021**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
APOIO	RTP2031	Interruptor Pulsador de minuteria 10A 250V~,nº função 1, ,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385664 17898464385661
APOIO	A2010	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso,IPX0	7898263060335 17898263060332
APOIO	A2011	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060021 17898263060028
APOIO	A2120	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060366 17898263060363
APOIO	A2121	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060052 17898263060059
APOIO	A2210	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263062254 17898263062251
APOIO	A2211	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263062230 17898263062237
APOIO	B2010	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060496 17898263060493
APOIO	B2011	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060175 17898263060172
APOIO	B2120	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060526 17898263060523
APOIO	B2121	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060205 17898263060202
APOIO	B2210	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263062292 17898263062299
APOIO	B2211	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263062278 17898263062275

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/368122176182187655>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.1291**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/10/2027**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/10/2021**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
APOIO	A2000	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060328 17898263060325
APOIO	A2001	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060014 17898263060011
APOIO	A2100	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060359 17898263060356
APOIO	A2101	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060045 17898263060042
APOIO	A2200	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060373 17898263060370
APOIO	A2201	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060069 17898263060066
APOIO	B2000	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060489 17898263060486
APOIO	B2001	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso,IPX0	7898263060168 17898263060165
APOIO	B2100	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060519 17898263060516
APOIO	B2101	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060199 17898263060196
APOIO	B2200	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060533 17898263060530
APOIO	B2201	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898263060212 17898263060219
APOIO	RT2001	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385299 17898464385296

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/368122176182187655>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.1291**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/10/2027**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/10/2021**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
APOIO	RT2000	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464384971 17898464384978
APOIO	RT2011	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385305 17898464385302
APOIO	RT2010	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464384988 17898464384985
APOIO	RT2101	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385336 17898464385333
APOIO	RT2100	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385015 17898464385012
APOIO	RT2121	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385343 17898464385340
APOIO	RT2120	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385022 17898464385029
APOIO	RT2201	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385350 17898464385357
APOIO	RT2200	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385039 17898464385036
APOIO	RT2211	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385367 17898464385364
APOIO	RT2210	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385046 17898464385043
APOIO	RT441	2 Interruptores Simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385459 17898464385456

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/368122176182187655>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.1291**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **23/10/2027**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **23/10/2021**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
APOIO	RT442	2 Interruptores paralelos 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso,IPX0	7898464385466 17898464385463
APOIO	RT443	4 Interruptores Simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385473 17898464385470
APOIO	RT444	4 Interruptores paralelos 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385480 17898464385487
APOIO	RT445	6 Interruptores Simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385497 17898464385494
APOIO	RT446	6 Interruptores paralelos 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385503 17898464385500
APOIO	RTP2001	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385633 17898464385630
APOIO	RTP2000	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso,IPX0	7898464385138 17898464385135
APOIO	RTP2011	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385640 17898464385647
APOIO	RTP2010	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385145
APOIO	RTP2101	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385671 17898464385678
APOIO	RTP2100	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385176 17898464385173
APOIO	RTP2121	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385688 17898464385685
APOIO	RTP2120	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385183 17898464385180

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/368122176182187655>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.1291

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 23/10/2027

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 23/10/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
APOIO	RTP2201	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385695 17898464385692
APOIO	RTP2200	Interruptor simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385190 17898464385197
APOIO	RTP2211	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385701 17898464385708
APOIO	RTP2210	Interruptor paralelo 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385206 17898464385203
APOIO	RTP441	2 Interruptores Simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385794
APOIO	RTP442	2 Interruptores paralelos 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385800 17898464385807
APOIO	RTP443	4 Interruptores Simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385817 17898464385814
APOIO	RTP444	4 Interruptores paralelos 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385824 17898464385821
APOIO	RTP445	6 Interruptores simples 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385831 17898464385838
APOIO	RTP446	6 Interruptores paralelos 10A 250V~,nº função 1 ou 6,tecla basculante,distancia normal de abertura dos contatos,montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898464385848 17898464385845

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/368122176182187655>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.1291

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 23/10/2027

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 23/10/2021

Issued ♦ Emitido:

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

Review ♦ Revisión:

23/10/2019 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 17.1113 Revisão 01.

Revisão 01:


Review ♦ Revisión:

06/11/2020 – Alteração do nome Razão Social Solicitante e Fabricante. Adequação da certificação por família e lista de modelo conforme portaria INMETRO nº250/2016. Este certificado substitui e cancela os certificados TÜV 19.1292;TÜV 19.1293;TÜV 19.1294; TÜV 19.1295;TÜV 19.1296 e TÜV 19.1297 devido unificação de família. Descrição do produto (pag2.) transferida para campo descrição na lista de modelos.

Revisão 02:

Review ♦ Revisión:

25/10/2021 – Revalidação.



Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/368122176182187655>

